



[www.tabaelectronic.com](http://www.tabaelectronic.com)

Taba with **36** years  
experience of producing  
open door audio and video

تپاکترونیک

Tektronik



## Taba Electronic Productivity & Industrial Company Company history

Taba Electronics company was founded I 1983 by producing amplifier devices, and then adding lines of audio and video opener doors systems and over time, become a professional and experienced company in the country's electronic industry.

Having the technical facilities of the day, using precise and modular systems, in the production of each of the intermediate goods and management, are the tools necessary to produce world – class products, all of which is at the mercy of the diving bounty and the efforts of the company's executives and employees to serve their compatriots.

Provision of skilled human resources, efficiency and innovation in the production of new products, continuous improvement of quality, simplicity and beauty in designs, easy use of products, reasonable prices for consumers, satisfactory after-sales service and value to customer demands are the sum of invoices that have been and are in the last 36 years indicating a reputation for trustworthiness and consumerism.

Establishment of independent sections of molding, washing and Painting, plating, injection, metalworking, etc. under the supervision of skilled technically qualified, achieving standards CE & ISO10004: 2010ACS-ICS/ME/2012/1042(Customer satisfaction standard) for the company. The production of complementary parts inside the company and the non-referencing of these products to various workshops enabled the continuous monitoring of the production process and, as a result of customers' satisfaction, followed the main motivation for financial and technical development of the company, and year by year, production and sales is mordant.

## شركة تابا الكترونيك للإنتاجية والصناعية الإلكترونية السابقة الشركة

تأسست شركة تابا الكترونيك نشاطاتها من عام 1362 (1983 م ) من خلال إنتاج أجهزة في مجال صنع مكبرات الصوت ثم قامت الشركة بإضافة خطوط إنتاج أنظمة فتح البابات باصوت و الصورة و الفيديو و هرور الوقت أصبحت شركة محترفة ذات خيرات عالية في مجال صناعية الكهرباء والكترونية في البلاد مع مرور الزمن .

من أهم ميزات هذه الشركة يمكن الإشارة إلى التمتع بالإمكانات التقنية الديثة <sup>١</sup> و استخدام الأنظمة الدقيقة في صنع المنتجات الوسيطة و الإدارية المتغيرة الالازمة من أجل صنع منتجات ذات جودة عاليه و تحقق كل هذه الإنجازات بفضل الله عز و جل و الجهد المضنية للمدراء و الموظفين الملتفزين للشركة بهدف تقديم الخدمات إلى المواطنين الكرام.

و من أبرز أسباب و عوامل انتشاراة سمعة تابا و وثوق المستهلكين بها خلال ٣٦ عاماً المنصرم هي توفير الموارد البشرية الماهرة ، و الفاعلية و الإبداع في صنع المنتجات الجديدة، و الرفع المتواصل لمستوى الجودة، و بساطة و جمال التصميم ، و سهولة الاستخدام المنتجات ، و السعر المناسب لها و الخدمات ما بعد البيع المرضية للزيائن و تقدير مطالب الزيائن.

قامت الشركة بإيجاد أقسام مستقلة الصنع القواليب ، و الغسل و الدهان ، و الطلاء ، و الحقن ، و المعالجة المعادن و غيرها تحت إشراف كوادر فنية مخضرمة في أدي الي حصول الشرك علي معايير

CE & ISO10004: 2010ACS - ICS/ME/2012 - 1042 صنع القطع المكملة داخل الشركة و عدم إرسال المنتجات إلى الورش المتفرقة يوفر إمكان الإشراف المتوصلي على المنتجات بواسطه الشركة و بالتالي يؤدي إلى كسب رضا الزيائن حيث يعتبر هذا العامل حافزاً رئيسياً للتنمية المالية و الفنية للشركة و الارتفاع المتزايد للإنتاج و البيع بشكل سنوية.



## TVD

TVD-1910  
TVD-2910  
TVD-3070  
TVD-2070  
TVD-1070I  
TVD-1043  
TVD-1043/2w  
TVD-1035  
TVD-1090  
TVD-1040  
TVD-2043  
Wifi-box

## TVP

TVP-1800CR  
TVP-1800/2W  
TVP-1860CR  
TVP-1880  
TVP-1840  
TVP-1840/2w  
TVP-1860  
TVP-1860/2w  
TVP-1820

## TL

TL-815  
TL-633  
TL-917

## TL

TL-680  
TL-534  
TL-545  
TL-6452  
TL-555  
TL-645

## TSG

TSG-9011-DC  
TSG-9311-AC

## TVD

TVD-8401  
TVD-8402  
TVD-8403

**TVD – 1910**  
**Smartphone door opener screen**  
**Touch screen color video**  
**10" LCD**

- Has a screen TFT LCD 10" – system pal
- Touch screen type (TOUCH SCREEN)
- Ability to connect to camera HD
- Control top and the ability to separate the image (resolution) 1024x3(RGB)x768DOT
- Capable of installing a memory card from 8 GB to 128 GB for recording photos and videos
- Capable of displaying 8 simultaneous images per page
- It has a motion sensor for intelligently capturing images for CCTV cameras
- Can be connected to 2 front panels and 6 CCTV
- Ability to set the alarm sound, image and also shows the status of the image setting on the screen (OSD)
- Equipped with internal communication (two lines) for conversation between units and a security conversation with up to 128 units
- Telephone connectivity and call transfer capabilities when not in the home and opening the door through the telephone line.
- Farsi and English language
- Has solar calendar and European calendars
- Includes ambient temperature indicator
- Ability to copy photos and videos in flash

**36 months warranty** |  | ISO 1004: 2010  | 

**TVD – 1910**  
**سماعة فتح الباب صورة ملونة / شاشة تعمل باللمس تابا / ١٠" LCD**

- توفر فيه شاشة TFT LCD مقاس ١٠ بوصات - بنظام الألوان PAL
- شاشة تعمل باللمس (TOUCH SCREEN)
- قابلية الاتصال بالكاميرا HD
- لديه قدرة التباين عالية وفصل الصورة (رزوشن) (RGB) ٧٦٨ X ٣٤٢ (DOT)
- قابلية نصب بطاقة الذاكرة من ٨ إلى ١٢٨ GB من أجل تخزين الصورة والأفلام
- قابلية إظهار ٨ صورة متزامنة في صفحة واحدة
- يتوفر فيه مستشعر حركي لتخزين الصور بشكل ذكي للكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة
- قابلية الاتصال بلوحاتن أمام الباب و ٦ كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة
- قابلية تنظيم صوت الجرس ، الصورة و توفر مؤشر وضع تنظيم الصورة على الشاشة (OSD)
- مجهز بالإتصال الداخلية (خطين) لأجل التحدث بين شقق و تحدث مع الحراسة حتى ١٢٨ شقة
- قابلية الاتصال بخطي الهاتف و قابلية نقل المحادثة في حالة عدم الحضور في البيت و فتح الباب عبر خط الهاتف.
- يحتوي فيه باللغتين الإنجليزية و الفارسية .
- يحتوي تقويم الشمسي والميلادي
- يحتوي فيه مؤشرة برجة الحرارة المحيطة
- القدرة على نسخ الصور و الفيلم في ذاكرة الفلاش



# **TVD-1910**

Smartphone door opener screen  
 Touch screen color video





Taba

# TVD-2910

Smartphone door opener screen  
Touch screen color video



## TVD-2910

Smartphone door opener screen /Touch screen color video  
10" LCD

- Have a 10 inch TFT LCD screen - Pal System
- display of touch (TOUCH SCREEN)
- Ability to connect to HD cameras
- Ability to display 8 simultaneous images per page
- Can be connected to 2 front door panel and 6 CCTV.
- Has a motion sensor for cleverly recording the image, for CCTV cameras
- The ability to connect to Wi-Fi
- Can picture transfer on mobile
- Ability to control lighting, open doors, talking and viewing image referred remotely (by mobile phone).
- Brightness connectivity to 7 locations
- The ability to record and save video remotely (by mobile phone)
- Equipped with internal communication (two lines) for conversation between units and a security conversation with up to 128 units
- Ability to install a memory card of 8 GB to 128 GB for recording photos and videos
- Ability to copy photos and videos in a flash
- Control top and the ability to separate the image (resolution) 1024x3(RGB)x768DOT
- Adjustable alarm sound, image, and also reflects the situation adjust the screen image (OSD)
- Available in Persian and English.
- With Solar calendar and Christcalendar ■ Includes ambient temperature indicator

36 months warranty



TVD-2910

سماعة فتح الباب صورة ملونة/ شاشة تعمل باللمس تابا / ١٠" LCD

- شاشة TFT LCD بحجم 10 بوصة - نظام Pal
- شاشة تعمل باللمس (شاشة طلس)
- القدرة على الاتصال كاميرات HD
- القدرة على عرض 8 صور في وقت واحد لكل صفحة
- يمكن توصيل اثنين من اللوحة الأمامية الباب 6 كاميرات المراقبة (CCTV)
- لديه جهاز استشعار الحركة لتسجيل الصورة بنكاء ، لكميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV).
- القدرة على الاتصال واي فاي ■ نقل المورقة على الهاتف المتحرك
- القدرة على التحكم في الإضاءة، وفتح الأبواب، المشار التحدث وعرض صورة عن بعد (عن طريق الهاتف النقال).
- قدرة الاتصال إضاءة إلى 7 مواقع ■ القدرة على تسجيل وحفظ مقاطع الفيديو عن بعد (عن طريق الهاتف النقال).
- مزودة الاتصال الداخلية (خطوطين) للمحادلة بين شقق ومحادلة مع حارس تصل إلى 128 وحدة.
- قادر على تثبيت بطاقة ذاكرة من 8 جيجابايت إلى 128 جيجابايت لتسجيل الصور ومقاطع الفيديو
- القدرة على نسخ الصور ومقاطع الفيديو في فلاش
- لديه قدرة التباين عالية وفصل الصورة (زوولشن) (DOT) X 768x1024 (RGB)
- القدرة على ضبط صوت التبليه ، والصورة ، وكذلك يشير إلى حالة ضبط الصورة على الشاشة (OSD).
- يحتوي فيه باللغتين الإنجليزية و الفارسية ■ يحتوي تقويم الشمسي والميلادي ■ يحتوي فيه مؤشرة درجة الحرارة المحيطة

## TVD - 3070

Smartphone door opener screen  
touch screen color video  
7" LCD

- Has a screen TFT LCD 7" – system pal
- Touch screen type (TOUCH SCREEN)
- Ability to connect to camera HD
- Control top and the ability to separate the image (resolution)  
1024x3(RGB)x600DOT
- Capable of installing a memory card from 8 GB to 128 GB for recording photos and videos
- Capable of displaying 8 simultaneous images per page
- It has a motion sensor for intelligently capturing images for CCTV cameras
- Can be connected to 2 front panels and 2 CCTV
- Ability to set the alarm sound, image and also shows the status of the image setting on the screen (OSD)
- Equipped with internal communication (two lines) for conversation between units and a security conversation with up to 128 units
- Telephone connectivity and call transfer capabilities when not in the home and opening the door through the telephone line.
- Farsi and English language
- Has solar calendar and European calendars

36 months warranty



## TVD - 3070

سماعة فتح الباب صورة ملونة / شاشة تعمل باللمس تابا / 7" LCD



## TVD-3070

Smartphone door opener screen  
Touch screen color video

- توفر فيه شاشة TFT LCD مقاس 7" بوصات - بنظام الألوان PAL
- شاشة تعمل باللمس (TOUCH SCREEN)
- قابلية الاتصال بالكاميرا HD
- لديه قدرة التباين عالية وفصل الصورة (روزولشن) (DOT) ٦٠٠ X ٣٤٢ (RGB)
- قابلية نصب بطاقة الذاكرة من ٨GB إلى ١٢٨GB من أجل تخزين الصورة والأفلام
- قابلية إظهار ٤ صورة متزامنة في صفحة واحدة
- يتوفر فيه مستشعر حراري لتخزين الصور بشكل ذكي للكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة
- قابلية الاتصال بلوحةين أمام الباب و ٢ كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة
- قابلية تنظيم صوت الجرس، و الصورة و توفير مؤشر وضع تنظيم الصورة على الشاشة (OSD)
- مجهر بإتصال الداخلية (خطين) لأجل التحدث بين شقق و تحدث مع الحراسة حتى ١٢٨ شقة
- قابلية الاتصال بخطي الهاتف و قابلية نقل المحادثة في حالة عدم الحضور في البيت و فتح الباب عبر خط الهاتف.
- يحتوي فيه باللغتين الإنجليزية و الفارسية .
- يحتوي التقويمين الشمسي والميلادي
- يحتوي فيه مؤشرة برجة الحرارة المحيطة
- القدرة على نسخ الصور و الفيلم في ذكرة الفلش





**Taba**  
electrification



## TVD-1070i

Smartphone door opener screen  
Touch screen color video

### TVD – 1070I

#### Smartphone door opener screen Touch screen color video 7" LCD

- Has a screen TFT LCD 7" – system pal
- Touch screen type (TOUCH SCREEN)
- Ability to enlarge the image
- Control top and the ability to separate the image (resolution) 800x3(RGB)x480DOT
- Ability Internal for storing 200 images and pre-installing external memory card to store 1024 images and 256 video with 15 seconds of with voice calling.
- Connectivity to 2 panels front door and up to 3 monitors parallel to each unit
- Ability to set the alarm sound, image and also shows the status of the image setting on the screen (OSD)
- Equipped with internal communication (two lines) for conversation between units and a security conversation with up to 128 units
- Farsi and English language
- Has solar calendar and European calendars
- Includes ambient temperature indicator
- Maximum Distance Between Page and Maître 100 Meters Using Wire 0/65

36 months warranty



ISO 1004: 2010 ACS REGISTRARS



Certificate No: CSMS9031B

### TVD – 1070I

سماعة فتح الباب صورة ملونة / شاشة تعمل باللمس تابا / ٧" LCD

- توفر فيه شاشة TFT LCD بمقاس ٧ بوصات – بنظام الألوان PAL
- شاشة تعمل باللمس (TOUCH SCREEN)
- لديه القدرة على تكبير الصورة
- لديه قدرة التباين عالية وفصل الصورة (رسولوشن) ٨٠٠ X ٢٣ (RGB) X ٤٨٠ (DOT)
- يحتوي فيه ذاكرة داخلية لتخزين ٢٠٠ صورة وقابلية نصب بطاقة ذاكرة خارجية لتخزين ١٠٢٤ الصورة
- وأشرطة الفيديو ٢٥٦ من ١٥ ثانية مع صوت المراجعين
- قابلية الإتصال باللوحتين الأمامية للباب و ٢ شاشات مراقبات علي الأقصى بشكل متواز في كل شقة
- قابلية تنظيم صوت الجرس ، الصورة و توفر مؤشر وضع تنظيم الصورة علي الشاشة (OSD)
- مجهز بالإتصال الداخلية (خطين) لأجل التحدث بين شقق و تحدث مع الحراسة حتى ١٢٨ شقة
- يحتوي فيه باللغتين الإنجليزية و الفارسية .
- يحتوي التقويمين الشمسي والميلادي
- يحتوي فيه مؤشرة درجة الحرارة المحيطة
- الأقصى للشاحن والشاشة مراقب على بعد ١٠٠ مت من الأنسلاك ٠,٦٥

**TVD – 1070/2w**  
**Smartphone door opener screen**  
**Touch screen color video**  
**7" LCD**

- 7" inch TFT LCD display - Pal system.
- Display Touchscreen TOUCH SCREEN.
- Has an image magnification capability.
- Ability to install, only 2 wires up to 32 units.
- has built-in memory with the ability to store 200 images and the ability to install an external memory card 4G ~ 32G to store 15-second video and video with the voice.
- Has an internal connection.  
In this system, only the dual-monitor can have an image, a monitor can show the front of the door, and the other monitor only enters the menu screen.
- For each set only one guard is defined.
- The number of units is defined by the switching diaphragm behind the monitor.
- Have the Available in Persian and English languages.
- Has Solar and Milady calendars

**36 months warranty**



**TVD-1070 / 2W**  
**سماعة فتح الباب صورة ملونة / شاشة تعمل باللمس تابا / " 7 LCD**

- 7" شاشة TFT LCD - نظام بال.
- شاشة ملمس تعمل باللمس.
- لديه قدرة تكبير الصورة
- قابلية الاتصال يمكن تركيبه على ٢ لوحتين الأمامية.
- القابلية للتنبيه ، فقط ٢ الأسلاك تصل إلى ٢٢ وحدة.
- يحتوي على سعة تخزين داخلية تبلغ ٢٠٠ صورة ويمكنه تثبيت بطاقة ذاكرة خارجية من ٤G ~ ٣٢G - لتخزين ١٥ ثانية من الفيديو والفيديو بصوت.
- لديه اتصال داخلية.
- في هذا النظام ، يمكن أن تكون الشاشة مجرد صورة مزدوجة ، ويمكن للشاشة إظهار الجزء الأمامي من الباب ، بينما تدخل الشاشة الأخرى فقط في شاشة المقامة.
- لكل مجموعة ، يتم تعريف حامية واحدة فقط.
- يتم تحديد عدد الشاشة من خلال صمام الفتحة خلف الشاشة.
- متاح باللغتين الفارسية والإنجليزية.
- لديه التقويم الشمسية والميلادية





## TVD-1043I

Smartphone door opener screen  
Touch screen color video



## TVD – 1043I

### Smartphone door opener screen Touch screen color video 4.3" LCD

- Has a screen TFT LCD 4.3" – system pal
- Touch screen type (TOUCH SCREEN)
- Ability to enlarge the image
- Control top and the ability to separate the image (resolution) 480x3(RGB)x272DOT
- Ability Internal for storing 200 images and pre-installing external memory card to store 1024 images and 256 video with 15 seconds of with voice calling.
- Ability Connectivity to 2 panels front door and up to 3 monitors parallel to each unit
- Ability to set the alarm sound, image and also shows the status of the image setting on the screen (OSD)
- Equipped with internal communication (two lines) for conversation between units and a security conversation with up to 64 units
- Farsi and English language
- Has solar calendar and European calendars
- Maximum Distance Between Page and Maître 100 Meters Using Wire 0/65

**36 months warranty** | ISO 1004: 2010 Certificate No: CSMS90318

## TVD – 1043I

سماعة فتح الباب صورة ملونة / شاشة تعمل باللمس تابا / "LCD 4,3"

- توفر فيه شاشة TFT LCD بمقاس ٤,٣ بوصات - بنظام الألوان PAL
- شاشة تعمل باللمس (TOUCH SCREEN)
- لديه القدرة على تكبير الصورة
- لديه قدرة التباين عالية وفضل الصورة (رزولشن) ٤٨٠ X ٢٧٢ (RGB) X ٢٧٢(DOT)
- يحتوي فيه ذاكرة داخلية لتخزين ٢٠٠ صورة و قابلية نصب بطاقة ذاكرة خارجية لتخزين ١٠٢٤ الصورة
- وأشرطة الفيديو ٢٥٦ من ١٥ ثانية مع صوت المراجعين
- قابلية الإتصال باللوحتين الأمامية للباب و ٢ شاشات مراقبات علي الأقصى بشكل متواز في كل شقة
- قابلية تنظيم صوت الجرس ، الصورة و توفير مؤشر وضع تنظيم الصورة على الشاشة (OSD)
- مجهر بالإتصال الداخلية (خطين) لأجل التحدث بين شقق و تحدث مع الحراسة حتى ٦٤ شقة
- يحتوي في اللغتين الإنجليزية و الفارسية .
- يحتوي التقويمين الشمسي وميلادي
- الأقصى للتفاصل بين الشاشة والشاشة مراقب على بعد ١٠٠ متر من الأسلاك .

## TVD – 1043/2w

Smartphone door opener screen

Touch screen color video

4.3 LCD

- 4.3 inch TFT LCD display - Pal system.
- Display Touchscreen TOUCH SCREEN.
- Has an image magnification capability.
- Can be connected to the front two panel of the door.
- Ability to install, only 2 wires up to 32 units.
- has built-in memory with the ability to store 200 images and the ability to install an external memory card 4G ~ 32G to store 15-second video and video with the voice.
- Has an internal connection.
- In this system, only the dual-monitor can have an image, a monitor can show the front of the door, and the other monitor only enters the menu screen.
- For each set only one guard is defined.
- The number of units is defined by the switching diaphragm behind the monitor
- Have the Available in Persian and English languages.
- Has Solar and Milady calendars

36 months warranty



ISO 1004: 2010 ACS  
Certificate No: CGM00310 REGISTRARS GROUP



## TVD-1043 / 2W

سماعة فتح الباب صورة ملونة / شاشة تعمل باللمس تابا/“٤,٣“ LCD

- شاشة LCD "4.3" شاشة ملونة - نظام بال.
- شاشة ملمس تعمل باللمس
- لديه قدرة تكبير الصورة
- قابلية الاتصال يمكن تركيبه على ٢ لوحتين الأمامية.
- القابلية للتنبيه ، فقط ٢ الأسلام تصل إلى ٣٢ وحدة.
- يحتوي على سعة تخزين داخلية تبلغ ٢٠٠ صورة ويمكنه تثبيت بطاقة ذاكرة خارجية من ٤G ~ ٣٢G لتخزين ١٥ ثانية من الفيديو والفيديو بصوت.
- لديه اتصال داخلية
- في هذا النظام ، يمكن أن تكون الشاشة مجرد صورة مزدوجة ، ويمكن للشاشة إظهار الجزء الأمامي من الباب ، بينما تدخل الشاشة الأخرى فقط في شاشة القائمة.
- لكل مجموعة ، يتم تعريف حامية واحدة فقط.
- يتم تحديد عدد الشقق من خلال صمام الفتحة خلف الشاشة.
- متاح باللغتين الفارسية والإنجليزية.
- لديه التقويم الشمسية والميلادية





## TVD-2070

Smartphone door opener screen  
Touch screen color video



### TVD – 2070 Smartphone door opener screen Touch screen color video 7" LCD

- Has a screen TFT LCD 7" – system pal
- Touch screen type (TOUCH SCREEN)
- Ability to enlarge the image
- Control top and the ability to separate the image (resolution) 800x3(RGB)x480DOT
- Ability Internal for storing 200 images and pre-installing external memory card to store 1024 images and 256 video with 15 seconds of with voice calling.
- Can be connected to 2 front panels
- Ability to set the alarm sound, image and also shows the status of the image setting on the screen (OSD)
- Telephone connectivity and call transfer capabilities when not in the home and opening the door through the telephone line.
- Equipped with internal communication (two lines) for conversation between units and a security conversation with up to 64 units
- Farsi and English language
- Has solar calendar and European calendars
- Includes ambient temperature indicator

**36 months warranty** | ISO 1004: 2010

### TVD – 2070

سماعة فتح الباب صورة ملونة شاشة تعمل باللمس تابا / LCD 7"

- توفر فيه شاشة TFT LCD بمقاس 7" بوصات - بنظام الألوان PAL
- شاشة تعمل باللمس (TOUCH SCREEN)
- لديه القدرة على تكبير الصورة
- لديه قدرة التباين عالية وفصل المقدمة (روزولوشن) (RGB) X 480 (DOT) 800X480
- يحتوي فينة ذاكرة داخلية لتخزين ٢٠٠ صورة وقابلية نصب بطاقة ذاكرة خارجية لتخزين ١٠٢٤ الصورة وأشرطه الفيديو ٢٥٦ من ١٥ ثانية مع صوت المراجعين
- قابلية الإتصال بلوحين أمام الباب
- قابلية تنظيم صوت الجرس ، والصورة وتوفر مؤشر وضع تنظيم الصورة على الشاشة (OSD)
- قابلية الإتصال بخطي الهاتف وقابلية نقل المحادثة في حالة عدم الحضور في البيت وفتح الباب عبر خط الهاتف.
- مجهز بالإتصال الداخلية (خطين) لأجل التحدث بين شقق و تحدث مع الحراسة حتى ٦٤ شقة
- يحتوي فيه باللغتين الإنجليزية و الفارسية .
- يحتوي التقويمين الشمسي والميلادي
- يحتوي فيه مؤشرة برجة الحرارة المحيطة
- الأقصى للفاصل بين الشاشة والشاشة مراقب على بعد ١٠٠ متراً من الأسلاك ٠,٦٥
- الضمان مدة ٣٦ شهرًا
- رضا العملاء القياسي رضا العملاء القياسي


**TVD – 1090**  
**Smartphone door opener**  
**Screen color video Taba**  
**4" LCD**

- Has a screen TFT LCD 4" - system pal
- Control top and the ability to separate the image (resolution) 320x3(RGB)x240DOT
- Ability Internal for storing 200 images and pre-installing external memory card to store 1024 images and 256 video with 15 seconds of with voice calling.
- Ability Connectivity to 2 panels front door and up to 3 monitors parallel to each unit
- Ability to set the alarm sound, image and also shows the status of the image setting on the screen (OSD)
- Farsi and English language
- Has solar calendar and European calendars
- Maximum Distance Between Page and Maître 100 Meters Using Wire 0/65

**36 months warranty** | ISO 1004: 2010

**TVD – 1090**  
**سماعة فتح الباب صورة ملونة تابا / ٤" LCD**

- توفر فيه شاشة TFT LCD بمقاس ٤" بوصات - بنظام الألوان PAL
- لديه قدرة التباين عالية وفصل الصورة (رزوولشن) (DOT) (RGB) X ٢٤٠ X ٣٢٠
- يحتوي في ذاكرة داخلية لتخزين ٢٠٠ صورة و قابلة نصب بطاقة ذاكرة خارجية لتخزين ١٠٢٤ الصورة
- وأشرطة الفيديو ٢٥٦ من ١٥ ثانية مع صوت المراجعين
- قابلية الاتصال باللوحتين الخامنية للباب و ٢ شاشات مراقبات على الأقصى يشكل متواز في كل شقة
- قابلية تنظيم صوت الجرس ، الصورة و توفر مؤشر وضع تنظيم الصورة على الشاشة (OSD)
- يحتوي فيه باللغتين الإنجليزية و الفارسية .
- يحتوي التقويمين الشمسي والميلادي
- الأقصى للتفاصيل بين الشاشة والشاشة مراقب على بعد ١٠٠ متر من الأسلاك .٦٥





**TVD-1040**  
Smartphone door opener  
Screen color video Taba



**TVD – 1040**  
**Smartphone door opener**  
**Screen color video Taba**  
**3.5" LCD**

- Has a screen TFT LCD 3.5" – system pal
- Control top and the ability to separate the image (resolution) 320x3(RGB)x240DOT
- Ability Internal for storing 200 images and pre-installing external memory card to store 1024 images and 256 video with 15 seconds of with voice calling.
- Ability Connectivity to 2 panels front door and up to 3 monitors parallel to each unit
- Ability to set the alarm sound, image and also shows the status of the image setting on the screen (OSD)
- Farsi and English language
- Has solar calendar and European calendars
- Maximum Distance Between Page and Maître 100 Meters Using Wire 0/65

**36 months warranty** | ISO 1004: 2010 Certificate No: CSM99318 REGISTRARS

**TVD – 1040**  
**سماعة فتح الباب صورة ملونة تابا / "LCD ٣,٥**

- توفر فيه شاشة TFT LCD بمقاس "٣,٥" بوصات - بنظام الألوان PAL.
- لديه قدرة التباين عالية وفصل الصورة (رزوشن) (RGB X ٢٤٠ X ٣(DOT).
- يحتوي فيه ذاكرة داخلية لتخزين ٢٠٠ صورة وقابلية نصب بطاقة ذاكرة خارجية لتخزين ١٠٢٤ الصورة.
- وأشرطة الفيديو ٢٦ من ١٥ ثانية مع صوت المراجعين.
- قابلية الإتصال باللوحين الأمامية للباب و ٣ شاشات مرآقات على الأقصى بشكل المتوازي مع كل شقة.
- قابلية تنظيم صوت الجرس ، الصورة و توفر مؤشر وضع تنظيم الصورة على الشاشة (OSD).
- يحتوي فيه باللغتين الإنجليزية و الفارسية .
- يحتوي التقويمين الشمسي و الميلادي.
- الأقصى للفاصل بين الشاشة والشاشة مراقب على بعد ١٠٠ مت من الأسلام ٦٥.

**TVD - 1035**  
**Smartphone door opener**  
**Screen color video Taba**  
**3.5" LCD**

- Has a screen TFT LCD 3.5" – system pal
- Control top and the ability to separate the image (resolution) 320x3(RGB)x240DOT
- Ability Internal for storing 200 images and pre-installing external memory card to store 1024 images and 256 video with 15 seconds of with voice calling.
- Ability Connectivity to 2 panels front door and up to 3 monitors parallel to each unit
- Ability to set the alarm sound, image and also shows the status of the image setting on the screen (OSD)
- Farsi and English language
- Has solar calendar and European calendars
- Maximum Distance Between Page and Maître 100 Meters Using Wire 0/65

**36 months warranty** | ISO 1004: 2010 **ACS** Certificate No: CSMS90018 REGISTRARS GROUP

**TVD - 1035**  
**سماعة فتح الباب صورة ملونة تابا / ٣,٥"**  
**LCD**

- توفر فيه شاشة TFT LCD مقاس ٣,٥" بوصات - بنظام الألوان .PAI
- شاشة تعمل باللمس (TOUCH SCREEN)
- لديه القدرة على تكبير الصورة
- لديه قدرة التباين عالية وفصل الصورة (رزوشن) (RGB) ٢٤ × ٣ (320 × 240) DOT
- يحتوي في ذاكرة داخلية لتخزين ٢٠٠ صورة و قابلة نصب بطاقة ذاكرة خارجية لتخزين ١٠٢٤ الصورة
- وأشارة الفيديو ٢٥٦ من ١٥ ثانية مع صوت المراجعين
- قابلية الاتصال باللوحتين الأمامية للباب و ٣ شاشات مراقبات على الأقصى بشكل متواز في كل شقة
- قابلية تنظيم صوت الجرس ، الصورة و توفر مؤشر وضع تنظيم الصورة على الشاشة (OSD)
- يحتوي فيه باللغتين الإنجليزية و الفارسية .
- يحتوي التقويمين الشمسي و المحلي
- الأقاسي للفاصل بين الشاشة والشاشة مراقب على بعد ١٠٠ متر من الأسلاك .٦٥
- الضمان مدة ٣٦ شهراً
- رضا العملاء القياسية رضا العملاء القياسية





**TVD-2043**  
Smartphone door opener  
Screen color video Taba



**TVD – 2043**  
Smartphone door opener  
Screen color video Taba  
4.3" LCD

- Has a screen TFT LCD 4.3" – system pal
- Image automatic cut time of 1 minute and 30 seconds
- Control top and the ability to separate the image (resolution) 480x3(RGB)x272DOT
- Ability up to 3 monitors can be connected in parallel per unit
- Ability to set the alarm sound, image and also shows the status of the image setting on the screen (OSD)
- Operating temperature from -10 to +55 degrees Celsius
- Maximum Distance Between Page and Maître 100 Meters Using Wire 0/65

**36 months warranty** | ISO 1004: 2010 Certificate No: CSMS0031B REGISTRARS

**TVD – 2043**  
سماعة فتح الباب صورة ملونة تابا / ٤,٣" LCD

- توفر فيه شاشة TFT LCD مقاس "٤,٣" بوصات - بنظام الألوان PAL
- زمن القطع الصورة اتوماتيكية ١ دقيقة و ٣٠ ثانية
- لديه قدرة التباين عالية وفضل الموردة (رزوشن) ٤٨٠ X ٢٧٢(DOT) X ٢٧٢(RGB)
- قابلية الاتصال بالثلاثة شاشات مرقبات على الحد الأقصى بشكل متوازي في كل شقه
- قابلية تنظيم صوت الجرس ، الصورة و توفر مؤشر وضع تنظيم الصورة على الشاشة (OSD)
- درجة حرارة الأداء من -١٠ إلى +٥٥ درجة مئوية
- الأقصى للفاصل بين الشاشة والشاشة مراقب على بعد ١٠٠ متر من الأسلاك .٦٥

## Wifi box capabilities:

- Wifi connection
- Image transfer through network on the mobile phone (Remote Image Control)
- Image and movie preview, recording and saving by mobile phone.
- Door opening remotely
- Connection to phones working with android and ios operating systems

36 months warranty | CE | ISO 1004: 2010 ACS REGISTRARS | iqs GROUP  
Certificate No: CSMS90318

## WIFI BOX

- قابلية الاتصال بشبكة واي فاي.
- قابلية نقل الصور عبر الشبكة على الهاتف المحمول (التحكم في الصور عن بعد).
- قابلية مشاهدة الصور، وتسجيل وحفظ الصور والأفلام بواسطة الهاتف المحمول.
- قابلية فتح الباب عن بعد.
- قابلية الاتصال بهواتف الأندرويد و ios



# WIFI BOX



# TVP-1800CR

Color Image panel Taba with Card Reader



## TVP – 1800-CR

### Color Image panel Taba with Card Reader

- Page of aluminum and plastic material resistant to heat and cool
- Play ringtones simultaneously with the interior for the referring
- Mild lighting to identify the names of the units
- It is impossible to influence rain water inside the machine
- Camera: 1/3" CMOS Sony color type
- Camera angle of 75 degrees
- Camera rotation: 46 ° in the horizontal direction and 16 ° in the vertical direction
- Signal to Noise Ratio: Better than 52DB
- Minimum Lighting: 0/05 Lux
- Picture review system: Pal 625 line
- Video output: one volt peak-peak
- Ability to open the door through the card
- Capable of saving 1000 cards and tags(TAG)
- Ability to delete and add cards individually and totally
- Has two master card, to access the system.
- Panel card reader utilizes NFC technology.
- The NFC is in fact the newer version of RFID. RFID waves have little security due to the unilateral communication and winning range. That is, there is the possibility of carving a single ID for thieves. While the NFC communication range is limited to 4 "and its relationship is two-way, the use of NFC is critical for critical applications such as credit card or traffic at security locations, and is unaffordable (Impervious).

36 months warranty



ISO 1004: 2010 ACS  
Certificate No: CSMS90318 REGISTRARS



## TVP – 1800CR

### لوحة التشفير الملونة مع جهاز قراءة البطاقة تابا

- الصفحة مصنوعة من الألومنيوم والبلاستيك المقاومة للحرارة والبرد
- توافر إضافة خفيفة الأجل تشخيص أرقام في كل شقق
- مستحبن ثقوب، المطر داخل الجهاز
- بث صوت الجرس بشكل متزامن داخل المبني والخارج
- لديه لوحة المقاييس التي تعمل باللمس بالسعة
- القدرة على تثبيت مع ٢ الأسلاك ما يصل إلى ٣٢ شقة
- الكاميرا: من طراز 1/3"CMOS بوصمة مليون من ماركة سوني
- الحد الأدنى من السطوح: ٥٠،٥ لوكس
- نظام تصفح الصورة: بال - خط
- مخرجات الصورة: فولت واحدة من القمة إلى القمة
- نسبة الإشارة السيكلان إلى الضوضاء، أقل من ٥٢ دي بـ (DB)
- قابلية فتح الباب بواسطة البطاقة
- قابلية مذف و إضافة البطاقة بشكل مفردي أو جماعي
- القدرة على حفظ ٥ بطاقات لكل وحدة
- تستخدم لوحة قراءة بطاقة تابا بتقنية إن اف سي (NFC) التي تعتبر غير قابلة للاخراق و ذات نسبة أمنية

## TVP-1800/2W Color Image panel Taba with Card Reader

- Page of aluminum and plastic material resistant to heat and cool
- Mild lighting to identify the names of the units
- It is impossible to influence rain water inside the machine
- Play ringtones simultaneously with the interior for the referring
- Has a capacitive touch keyboard
- Ability to Installed with 2 wires up to 32 units
- Camera: 1/3" CMOS Sony color type
- Picture review system: Pal 900 line
- Minimum Lighting: 0/05 Lux
- Video output: one volt peak-peak
- Signal to Noise Ratio: Better than 52DB
- Ability to open the door through the card
- Ability to delete and add cards individually and totally
- Capable of saving 1000 cards and tags (TAG)
- Taba Card reader uses NFC technology, which is uncompromising and highly secure.

**36 months** ISO 1004: 2010 **ACS**   
Certificate No: CSMS96318 REGISTRARS

### TVP-1800 / 2W لوحة التشفير الملونة مع جهاز قراءة البطاقة تابا

- الصفحة مصنوعة من الألومينيوم والبلاستيك المقاوم للحرارة والبرد
- بث صوت الجرس بشكل متزامن داخل المبني و المراجع
- تتوفر إضاءة خفيفة الأجل تشخيص أرقام في كل شق
- مستحصل نفوذ ماء المطر داخل الجهاز
- الكاميرا: من طراز 1/3"CMOS بوصة ملون من ماركة سوني
- زاوية رؤية الكاميرا من 70 درجة
- دوران الكاميرا: 46 درجة أفقياً و 16 درجة عمودياً
- نسبة الإشارة السينكالي إلى الضوضاء، أفضل من 52 دي بي (DB)
- الحد الأدنى من السطوح: 0,05 لوكم
- نظام تصفح الصورة: بال - خط
- محركات الصورة: قوilt واحدة من القيمة إلى القمة
- قابلية فتح الباب بواسطة البطاقة
- قابلية التخزين 1000 بطاقة و تك (TAG)
- قابلية حذف و إضافة البطاقة بشكل مفردي أو جماعي
- يحتوي بطاقتين رئيستين لأجل الوصول إلى النظام
- تستخدم لوحة قراءة بطاقة تابا بتقنية إن اف سي (NFC) التي تعتبر غير قابلة للاختراق و ذات نسبة أمنية:

## TVP-1800/2W Color Image panel Taba with Card Reader



# TVP-1860CR

Color Image Panel Taba



## TVP – 1860CR

### Color Image Panel Taba

- Page of aluminum and plastic material resistant to heat and cool
- Play ringtones simultaneously with the interior for the referring
- Mild lighting to identify the names of the units
- It is impossible to influence rain water inside the machine
- Camera: 1/3" CMOS Sony color type
- Camera angle of 75 degrees
- Camera rotation: 46 ° in the horizontal direction and 16 ° in the vertical direction
- Signal to Noise Ratio: Better than 52DB
- Minimum Lighting: 0/05 Lux
- Picture review system: Pal 625 line
- Video output: one volt peak-peak
- Ability to open the door through the card
- Capable of saving 1000 cards and tags(TAG)
- Ability to delete and add cards individually and totally
- Has two master card, to access the system.
- Panel card reader utilizes NFC technology.
- The NFC is in fact the newer version of RFID. RFID waves have little security due to the unilateral communication and winning range. That is, there is the possibility of carving a single ID for thieves. While the NFC communication range is limited to 4 "and its relationship is two-way, the use of NFC is critical for critical applications such as credit card or traffic at security locations, and is unaffordable (Impervious).

36 months warranty | ISO 1004: 2010

Certificate No: CSM390318 REGISTRARS

TVP - 1860CR

- لوجة بشاشة املاونة تابا
- لاصفحة مصنوعة من الألومنيوم و البلاستيك المقاومين للحرارة و البرد
- بث صوت الجرس بشكل متزامن داخل المبني و المراجع
- تتوفر إضافة خفيفة الأجل تشخيص أسماء في كل شقق
- مستحبل لفود مااء المطر داخل الجهاز
- الكاميرا: من طراز 1/3"CMOS بوصة ملون من ماركة سوني
- زاوية رؤية الكاميرا من 75 درجة
- دوران الكاميرا: 46 درجة أفقياً و 16 درجة عمودياً
- نسبة الإشارة السينكال إلى الضوضاء، أقل من 52 دب دي (DB)
- الحد الأدنى من السطوح: 0...5 لوكس
- نظام تصفح الصورة: بال - خط
- مخرجات الصورة: فولت واحدة من القمة إلى القمة
- قابلية فتح الباب بواسطة البطاقة
- قابلية التخزين 1000 بطاقة و تك (TAG)
- قابلية عنف و إضافة البطاقة بشكل مفردي أو جماعي
- يحتوي بطاقتين رئيستين لأجل الوصول إلى النظام
- تستخدم لوحة قراءة بطاقة تابا بتقنية إن إف سي (NFC) :
- تعتبر (NFC) في الحقيقة، نسخة جديدة من (RFID)، إلا أن تكون أمواج (RFID) بسبب الاتصال أحادي الجانب والطاقة
- العالي، هناك قدرة ضئيل من الأمان، بحيث يكون هناك إمكانية نقش كل البطاقة هوية واحدة للصوصن، في حين أن النظام
- اتصالات (NFC) يتغير على 4 بوصات فإن اتصاله يكون في إتجاهين يضع فهذا النوع على الاستخدام NFC للتطبيقات
- (Impervious) الموضع الهامة الحساسة مثل بطاقات الائتمان أو حركة المفروز في الأماكن الأمنية حيث إنه غير قادر التقوش

## TVP – 1880 Color Image Panel Taba

- Panel of aluminum and plastic material resistant to heat and cool
- Play ringtones simultaneously with the interior for the referring
- Mild lighting to identify the No of the units
- It is impossible to influence rain water inside the machine
- Camera: 1/3" CMOS Sony color type
- Camera angle of 75 degrees
- Camera rotation: 46 ° in the horizontal direction and 16 ° in the vertical direction
- Signal to Noise Ratio: Better than 52DB
- Minimum Lighting: 0/05 Lux
- Picture review system: Pal 625 line
- Video output: one volt peak-peak

36 months warranty | CE | ISO 1004: 2010 ACS REGISTRARS | iqs GROUP

### TVP - 1880 لوحة بشاشة املونة تابا

- الصفحة مصنوعة من الألومينيوم و البلاستيك المقاومين للحرارة و البرد
- بث صوت الجرس بشكل متزامن داخل المبني و المراجع
- توفر إضافة خدمة الأجل لتشخيص أسماء في كل شقق
- مستحلب نفوذ ماء المطر داخل الجهاز
- الكاميرا: من طراز 1/3"CMOS 1 بوصة ملون من ماركة سوني
- زاوية رؤية الكاميرا من 75 درجة
- دوران الكاميرا: 46 درجة أفقياً و 16 درجة عمودياً
- نسبة الإشارة السينكلات إلى الضوضاء أفضل من 52 دي بي (DB)
- الحد الأدنى من السطوح: 0,05 لوكس
- نظام تصفح الصورة: بال - خط
- مخرجات الصورة: فولت واحدة من القمة إلى القمة



**TVP-1880**  
Color Image Panel Taba





**TVP-1840**  
Color Image Panel Taba

 **Taba**  
Electronics Inc.

## TVP – 1840 Color Image Panel Taba

- Page of aluminum and plastic material resistant to heat and cool
- Play ringtones simultaneously with the interior for the referring
- Mild lighting to identify the name of the units
- It is impossible to influence rain water inside the machine
- Camera: 1/3" CMOS Sony color type
- Camera angle of 75 degrees
- Camera rotation: 46 ° in the horizontal direction and 16 ° in the vertical direction
- Signal to Noise Ratio: Better than 52DB
- Minimum Lighting: 0/05 Lux
- Picture review system: Pal 625 line
- Video output: one volt peak-peak

**36 months warranty**  ISO 1004: 2010  

## TVP - 1840 لوحة بشاشة الملونة تابا

- الصفحة مصنوعة من الألومينيوم و البلاستيك المقاومين للحرارة و البارد
- يث صوت الجرس بشكل متزامن داخل المبني و المراجع
- توفر إضافة خفيفة الأجل تشخيص أسماء في كل شقة
- مستحيل نفوذ ماء المطر داخل الجهاز
- الكاميرا: من طراز 1/3"CMOS 1 بوصة ملون من ماركة سوني
- زاوية رؤية الكاميرا من 75 درجة
- دوران الكاميرا: 46 درجة أفقياً و 16 درجة عمودياً
- نسبة الإشارة السينكال إلى الضوضاء أفضل من 52 دي بي (DB)
- الحد الأدنى من السطوح: 0,05 لوكس
- نظام تصفح الصورة: بال - 625 خط
- مخرجات الصورة: فولت واحدة من القمة إلى القمة

## TVP-1840/2W Color Image Panel Taba

- Page made of aluminum and plastic material resistant to heat and cool
- Mild lighting to identify the name of the units
- It is impossible to influence rain water inside the machine
- Play ringtones simultaneously with the interior for the referring
- Ability to Installed with 2 wires up to 32 units
- Camera: 1/3" CMOS Sony color type
- Picture review system: Pal 900 line
- Minimum Lighting: 0/05 Lux
- Picture review system: Pal 625 line
- Video output: one volt peak-peak
- Camera angle of 75 degrees
- Signal to Noise Ratio: Better than 52DB

36 months warranty |  ISO 1004: 2010  

### TVP-1840 / 2W لوحة بشاشة املونة تابا

- الصفحة مصنوعة من الألومينيوم والبلاستيك المقاومين للحرارة والبرد
- توافق إضافة خفيفة الأجل تشخيص أسماء في كل شقق
- مستحبيل نفود ماء المطر داخل الجهاز
- بث صوت الجرس بشكل متزامن داخل المبني والخارج
- القدرة على تثبيت مع 2 الأسلاك ما يصل إلى ٢٢ شقة
- الكاميرا: من طراز 1/3"CMOS ٩٠٠ بوصة ملون من ماركة سوني
- القدرة على فصل صورة (القرار): ٩٠٠ خطوط التلفزيون
- العد الأدق من السطوح: ٥،٥ لوكن
- نظام تصفح الصورة: بال - خط
- مخرجات الصورة: قوlets واحدة من القمة إلى القمة
- زاوية رؤية الكاميرا من ٧٥ درجة
- نسبة الإشارة السينكلال إلى الضوضاء أفضل من ٥٢ دي بي (DB)



## TVP-1840/2W Color Image Panel Taba





**TVP-1860**  
Color Image Panel Taba



## TVP – 1860 Color Image Panel Taba

- Page of aluminum and plastic material resistant to heat and cool
- Play ringtones simultaneously with the interior for the referring
- Mild lighting to identify the name of the units
- It is impossible to influence rain water inside the machine
- Camera: 1/3" CMOS Sony color type
- Camera angle of 75 degrees
- Camera rotation: 46 ° in the horizontal direction and 16 ° in the vertical direction
- Signal to Noise Ratio: Better than 52DB
- Minimum Lighting: 0/05 Lux
- Picture review system: Pal 625 line
- Video output: one volt peak-peak

**36 months warranty** | ISO 1004: 2010 Certificate No: CSM90318 REGISTRARS

## TVP - 1860 لوحة بشاشة املاونة تابا

- الصفحة مصنوعة من الألومينيوم و البلاستيك المقاومين للحرارة و البرد
- بث صوت الجرس بشكل متزامن داخل المبني و المراجع
- توافر إضافة خفيفة الأجل تشخيص أسماء في كل شقة
- مستحيل نفوذ ماء المطر داخل الجهاز
- الكاميرا من طراز 1/3"CMOS 1/3" بوصة ملون من ماركة سوني
- زاوية رؤية الكاميرا من درجة 75 درجة
- دوران الكاميرا: 46 درجة أفقياً و 16 درجة عمودياً
- نسبة الإشارة السينكال إلى الضوضاء أفضل من 52 دي بي (DB)
- الحد الأدنى من السطوح: 0..05 لوكن
- نظام تصفح الصورة: بال - خط
- مخرجات الصورة: فولت واحدة من القمة إلى القمة

## TVP-1860/2W Color Image panel Taba

- Page of aluminum and plastic material resistant to heat and cool
- Mild lighting to identify the names of the units
- It is impossible to influence rain water inside the machine
- Play ringtones simultaneously with the interior for the referring
- Ability to Installed with 2 wires up to 32 units
- Camera: 1/3" CMOS Sony color type
- Picture review system: Pal 900 line
- Minimum Lighting: 0/05 Lux
- Picture review system: Pal 625 line
- Video output: one volt peak-peak
- Camera angle of 75 degrees
- Signal to Noise Ratio: Better than 52DB

36 months warranty



ISO 1004: 2010 ACS REGISTRARS



TVP-1860 / 2W  
لوحة بشاشة املونة تابا

- الصفحة مصنوعة من الألومينيوم و البلاستيك المقاومين للحرارة و البرد
- توافر إضافة خفيفة الأجل تشخيصي أسماء في كل شقق
- مستحبيل نفوذ ماء المطر داخل الجهاز
- بث صوت الجرس بشكل متزامن داخل المبني و المراجع
- القدرة على تثبيت مع 2 الأسلاك ما يصل إلى ٢٢ شقة
- الكاميرا: من طراز 1/3"CMOS ٩٠٠ بوصة ملون من ماركة سوني
- القدرة على فصل صورة (القرار): ٩٠٠ خطوط التلفزيون
- العد الأدق من السطوح: ٠٠٥ لوكن
- نظام تصفح الصورة: بال - خط
- مخرجات الصورة: قوبل واحدة من القمة إلى القمة
- زاوية رؤية الكاميرا من ٧٥ درجة
- نسبة الإشارة السينكال إلى الضوضاء أفضل من ٥٢ دي بي (DB)



TVP-1860/2W  
Color Image Panel Taba

# TVP-1820

Color Image Panel Taba



## TVP – 1820 Color Image Panel Taba

- Page of aluminum and plastic material resistant to heat and cool
- Play ringtones simultaneously with the interior for the referring
- Mild lighting to identify the name of the units
- It is impossible to influence rain water inside the machine
- Camera: 1/3" CMOS Sony color type
- Camera angle of 75 degrees
- Camera rotation: 46 ° in the horizontal direction and 16 ° in the vertical direction
- Signal to Noise Ratio: Better than 52DB
- Minimum Lighting: 0/05 Lux
- Picture review system: Pal 625 line
- Video output: one volt peak-peak

36 months warranty | ISO 1004: 2010 Certificate No: CSM90318

## TVP - 1820 لوحة بشاشة الملونة تابا

- الصفحة مصنوعة من الألومينيوم والبلاستيك المقاومين للحرارة والبرد
- بث صوت الجرس بشكل متزامن داخل المبني و المراجع
- توفر إضافة خفيفة الأجل تشخيص أسماء في كل شقة
- مستحيل لفقدان المطر داخل الجهاز
- الكاميرا: من طراز 1/3"CMOS بوصة ملون من ماركة سوني
- زاوية رؤية الكاميرا من 75 درجة
- دوران الكاميرا: 46 درجة أفقياً و 16 درجة عمودياً
- نسبة الإشارة السينكال إلى الضوضاء أفضل من 52 دي بي (DB)
- الحد الأدنى من السطوح: 0..05 لوكس
- نظام تصفح الصورة: يال 625 خط
- مخرجات الصورة: فولت واحدة من القمة إلى القمة



### TL – 534 Audio panel Taba

- Home made of plastic, resistant to heat and cold as well as aluminum plate for extra protection
- It is impossible to influence rain water inside the machine
- electronic circuit for sound amplification
- Play ringtones simultaneously with the interior for the referring
- Has an LED to indicate the presence of power

TL – 534  
لوحة الصوتية تابا

- الصفحة مصنوعة من البلاستيك المقاوم للحرارة و البرد بالإضافة إلى توافر الصفحة الألومنيومية
- لأجل مزيد من الحفاظ عليها
- توافر الدائرة الالكترونية لأجل تقوية الصوت
- يتوفر فيها LED لأجل إظهار وجود الكهرباء
- مستحيل نفوذ ماء المطر داخل الجهاز
- بث صوت الجرس بشكل متزامن داخل المبني و المراجع



### TL-680 Audio panel Taba

- Page of aluminum and plastic material resistant to heat and cool
- Mild lighting to identify the name of the units
- It is impossible to influence rain water inside the machine
- electronic circuit for sound amplification
- Play ringtones simultaneously with the interior for the referring

TL-680  
لوحة الصوتية تابا

- الصفحة مصنوعة من الألومنيوم و البلاستيك المقاوم للحرارة و البرد
- توافر الدائرة الالكترونية لأجل تقوية الصوت
- توافر إضافة خفيفة الأجل تشخيص أسماء في كل شقق
- مستحيل نفوذ ماء المطر داخل الجهاز
- بث صوت الجرس بشكل متزامن داخل المبني و المراجع



**TL – 815**  
Audio door opener Taba

- Built-of anti- Electricity plastic to prevent dust absorption
- Has an electrical circuit to amplify the sound

**TL – 815**  
سماعة للفتح الباب تابا

- السماعة مصنوعة من البلاستيك الكهرباء الساكنة لمنع امتصاص الغبار
- توافر الدائرة الالكترونية لأجل تقوية الصوت
- الضمان لمدة ٣٦ شهراً
- رضا العملاء القياسية رضا العملاء القياسية



**TL – 917**  
Audio door opener Taba

- Built-of anti- Electricity plastic to prevent dust absorption
- Has an electrical circuit to amplify the sound

**TL – 917**  
سماعة للفتح الباب تابا

- السماعة مصنوعة من البلاستيك الكهرباء الساكنة لمنع امتصاص الغبار
- توافر الدائرة الالكترونية لأجل تقوية الصوت
- الضمان لمدة ٣٦ شهراً
- رضا العملاء القياسية رضا العملاء القياسية



**TL – 633**  
Audio door opener Taba

- Built-of anti- Electricity plastic to prevent dust absorption
- Has an electrical circuit to amplify the sound

**TL – 633**  
سماعة للفتح الباب تابا

- السماعة مصنوعة من البلاستيك الكهرباء الساكنة لمنع امتصاص الغبار
- توافر الدائرة الالكترونية لأجل تقوية الصوت



### TL - 555 Door Release


- Body Material: Dry Lead
- Mode of operation: The traction of the lock connected to the input

### TL - 555 الفتحة القفل الباب

مادة الجسم: الرصاص الجاف  
كيف يعمل: و نعلق سحب السلسلة  
المتصلة بقفل الباب

### TL - 545 Door Release

- Body Material: iron sheet 2 mm.
- Mode of operation: The traction of the lock connected to the input



### TL - 545 الفتحة القفل الباب

هيئه المواد: ورقة الحديد بسمك ٢ مم.  
كيف يعمل: و نعلق سحب السلسلة المتصلة  
بقفل الباب



### TVD-8403 Power supply

- Built-of anti-Electricity plastic to prevent dust absorption
- Input power: 220 V - 50 Hz
- Output: 1A-24 V AC



### TVD-8402 Power supply

- Built-of anti-Electricity plastic to prevent dust absorption
- Input power: 220 V - 50 Hz
- Output: 1A-24 V AC



### TL - 645 Door Release

- Body Material: Dry Lead and Ferrous Sheet
- Mode of operation: magnetic and without chains
- The metal parts inside the unlocked are made of abrasion resistant steel and do not form during wear and tear.

### TL - 645

مادة الجسم: الرصاص الجاف  
وورقة حديدية  
طريقة عملها: بشكل المغناطيسي  
ويدون سلاسل  
الأجزاء المعدنية داخل فتحت القفل  
مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ضد  
التآكل وارتداء مع مرور الوقت أنها  
لا يمكن أن تنشأ



### TL - 6452 Door Release

- Genus: Dried Lead and Iron
- Mode of operation: magnetic and without chains
- The metal parts inside the unlocked are made of abrasion resistant steel and do not form during wear and tear.
- A sponsor in both directions opens to the outside and inside

### TL - 6452 سماعة لفتح الباب تابا


مادة الجسم: الرصاص الجاف  
وورقة حديدية  
طريقة عملها: بشكل المغناطيسي  
ويدون سلاسل  
الأجزاء المعدنية داخل فتحت القفل  
مصنوعة من الفولاذ المقاوم  
للصدأ ضد التآكل وارتداء  
مع مرور الوقت  
أنها لا يمكن أن تنشأ.  
يتوفر فيها ضامن من أجل فتح إلى الخارج والداخل



### TVD - 8401 Power supply

- Built-of anti-Electricity plastic to prevent dust absorption
- Input power: 220 V - 50 Hz
- Output: 1/2A -12 V AC

# TSG-9311(AC) TSG-9011(DC)



## TSG – 9311 (AC)/TSG – 9011 (DC)

- Electromechanical jacks for hinged doors with barrier detection sensor, flasher, remote control and antenna
- The body of the jack is made of aluminum, resistant to impact and heat
- Has a powerful engine30V(DC) & 220V(AC)
- Intelligent control circuit that has advanced processor is.
- Ability to delete a lost remote unit
- LCD display inside the command box to display the function of the device
- Simple planning can be used for all installers
- Ability to detect obstacles by jacks. (When detectors do not obstruct the sensor, it detects an obstacle jack and prevents damage to the vehicle)
- Parking able lamp connection with adjustable timer
- Energy-saving LED flasher
- Adjustable second speed
- Ability to install two sensors
- Ability the door can be kept open by pressing the single button for a working cycle
- Manual opening and closing without using a remote control
- Ability set the timer ■ Easy wiring
- Standing (STOP) during operation, pressing the single door button
- Sensor malfunction
- Moving stairs in slow motion (for use on uneven doors)
- Ability connect the iPhone to open and close one or two doors
- The automatic closing of the doors after the power is interrupted (during power outage, the arms are released by the key and the short circuit that will be made after the lock is unlocked as soon as the power is plugged in).

**24 months warranty** | CE | ISO 1004: 2010 ACS | iqs | TSG -9011 (DC)/TSG – 9311 (AC)

الرافعات الأبواب المتأرجحة الكهربائية وأجهزة استشعار للكشف عن عقبة، فلاش، جهاز التحكم عن بعد وهوائي جسم الرافعة مصنوع من الألومنيوم، مقاومة الحرارة والصدمات

لديها فيبة محرك قوي ٣٠V(DC) ٢٢٠ V (AC)

قدرة على إزالة جهاز تحكم عن بعد من شقة الواحدة في حالة فقدة

عرض LCD داخل مربع الأوامر لعرض وظيفة الجهاز

الخطيط بسيطة يمكن يوفر امكانية استخدامها لجميع المثبتات بنصب الجهاز

القدرة على اكتشاف العقبات عن طريق الرافعات. (كشف العقبة لا يعمل عند الكشف عن أجهزة الاستشعار وقناع

JACK الخاص منع الأضرار التي لحقت السيارة)

قابلية اتصال مصباح وقف السيارات مع جهاز ضبط الوقت قابل للتتعديل

فلاش منخفضة الطاقة LED

توفره السرعة الثانية للتنظيم

القدرة على تثبيت اثنين من أجهزة الاستشعار

قابلية بالضغط على زر الباب الواحد لدوره العمل احتفظ فتحات الأبواب

قابلية تنظيم الجهاز ضبط الوقت

فتح وتغلق ديدويا دون استخدام جهاز التحكم عن بعد.

قابلية الأسلاك ■ إيقاف الأداء (STOP) بواسطة القطب على زر الباب الواحد ■ الإعلان استشعار عطل

قابلية التحركات على الدرج في حركة بطيئة (من أجل الاستخدام على أبواب غير متوازنة)

قابلية الاتصال بالأقفال من لأجل فتح وإغلاق باب واحد أو اثنين

قابلية الإغلاق الآوتوماتيكي للأبواب بعد التوصيل و انقطاع التيار الكهربائي (بعد الانقطاع الكهرباء يتم تخلص

السعود بواسطة الزر و الخلاص الموجود بعد فتح و إغلاق الأقفال ، سيرول فور اتصال الكهرباء)





Factory:  
Parand Industrial Town, Saveh road  
after Robat Karim .Tehran,Iran  
Zip code: 3761418847  
Tel: 009821-56418025 - 56417066  
Fax: 009821-56417313  
[www.tabaelectronic.com](http://www.tabaelectronic.com)  
[intl@tabaelectronic.com](mailto:intl@tabaelectronic.com)